

Методъ лѣченія трещинъ вѣчнаго края предложенный Петерсомъ заключается въ слѣдующемъ: начинаютъ съ того, что расчищаютъ трещины до мягкихъ частей, такъ что на вѣнчикѣ образуется полукруглый вырѣзь. Это прекращаетъ хромоту, такъ какъ мягкія части не могутъ болѣе ущемляться. Чтобы молодой рогъ, растущій изъ мясного вѣнчика, не далъ снова трещины, необходимо прекратить всякое давленіе на подошвенную часть стѣнки, лежащую позади трещины. Петерсъ достигаетъ этого, укорачивая конецъ пяточной стѣнки и примѣняя круглую или замкнутую подкову, перекладина которой привлекаетъ стрѣлку къ несенію тяжести. Такимъ образомъ подошва не такъ сильно опускается, а пяточная стѣнка съ соединительными углами и стрѣлкой пріобрѣтаютъ твердую и въ то же время эластичную опору.

Петерсъ говоритъ, что при соблюденіи указанныхъ мѣръ почти всегда бываетъ благопріятный исходъ. Круглую подкову отмѣняетъ онъ не раньше, чѣмъ рогъ отросъ приблизительно на  $1\frac{1}{2}$  сант.




Рис. 181. Копыто съ заклепанной роговой трещиной.




Рис. 182. Копыто со сквозной трещиной въ зацѣпѣ, которая скрѣплена посредствомъ металлической пластинки.

О подобномъ же лѣченіи трещинъ, по Максимилиановскому методу, старшій ветеринарный врачъ Рись говоритъ слѣдующее въ „Zeitschrift für Veterinärkunde“ III, 6: „У одной лошади образовались трещины на внутреннихъ пяточныхъ стѣнкахъ обоихъ переднихъ копытъ. Копыта были сжаты въ пяткахъ. Лѣченіе производилось слѣдующимъ образомъ: прежде всего сняли подковы, расчистили подошвенный край, утончили рогъ стѣнки на протяженіи 4 сант. по обѣ стороны трещины до самаго листочковаго слоя. При расчисткѣ краевъ были сняты всѣ части листочковаго слоя, такъ что мясные листочки обнажились. Тогда пригнана была круглая подкова, обнаженные мягкія части смазаны смолой и наложена давящая повязка. Копыта содержались влажно, и повязка мѣнялась ежедневно въ теченіе трехъ дней. Черезъ четыре дня обнаженные мягкія части покрылись тонкимъ роговымъ слоемъ, и повязка могла быть снята. Со слѣдующаго дня лошадь уже проваживалась, а черезъ три дня была употреблена въ работу.

„У другой лошади съ правильными, но хрупкими копытами, на обонхъ переднихъ копытахъ образовались трещины внутреннихъ боковыхъ стѣ-