

99-12463-б

ч. 2

КОНТРОЛЬ  
ЭКЗАМПЛА

ТА ДОЛЖ. ВЫДАЕТСЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ



ТАРА ДЕРЕВЯННАЯ,  
КАРТОННАЯ  
И КОМБИНИРОВАННАЯ

Часть 2

Методы испытаний



ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО  
СТАНДАРТОВ

1999



## О Т И З Д А Т Е Л Ъ С Т В А

Сборник «Тара деревянная, картонная и комбинированная. Часть 2. Методы испытаний» содержит стандарты, утвержденные до 1 ноября 1998 г. В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно Информационном указателе «Государственные стандарты».

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                |                                                                                                                         |     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ГОСТ 18106—72                                  | Тара транспортная наполненная. Обозначение частей для испытания . . . . .                                               | 3   |
| ГОСТ 21136—75                                  | Тара транспортная наполненная. Метод испытания на вибрацию при фиксированной низкой частоте . . . . .                   | 6   |
| ГОСТ 21798—76                                  | Тара. Метод кондиционирования для испытаний . . . . .                                                                   | 11  |
| ГОСТ 25439—82                                  | Материалы упаковочные. Метод определения водопроницаемости при гидростатическом давлении . . . . .                      | 15  |
| ГОСТ 28520—90<br>(ИСО 2873—85)                 | Упаковка. Метод испытания на низкое давление . . . . .                                                                  | 19  |
| ГОСТ 28528.1—90<br>(ИСО 4180-1—80)             | Упаковка. Порядок составления режимов эксплуатационных испытаний. Основные положения . . . . .                          | 22  |
| ГОСТ 28528.2—90<br>(ИСО 4180-2—80)             | Упаковка. Порядок составления режимов эксплуатационных испытаний. Количественные данные . . . . .                       | 28  |
| ГОСТ ИСО 8317—93                               | Упаковка, откупоривание которой недоступно детям. Требования и испытания упаковки многоразового использования . . . . . | 45  |
| ГОСТ 18119—72<br>(ИСО 2875—85)                 | Тара транспортная наполненная. Метод испытания в водяных брызгах . . . . .                                              | 56  |
| ГОСТ 18211—72                                  | Тара транспортная. Метод испытания на сжатие . . . . .                                                                  | 62  |
| ГОСТ 18424—73                                  | Упаковка. Метод определения ударозащитных свойств . . . . .                                                             | 68  |
| ГОСТ 18425—73                                  | Тара транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном падении . . . . .                                  | 72  |
| ГОСТ 19089—73                                  | Упаковка. Метод определения виброзащитных свойств . . . . .                                                             | 77  |
| ГОСТ 22691—77                                  | Материалы упаковочные амортизационные. Метод определения ударозащитных свойств . . . . .                                | 85  |
| ГОСТ 24170—80                                  | Тара транспортная. Методы испытания на сжатие при строповке . . . . .                                                   | 94  |
| ГОСТ 24981—81                                  | Упаковка. Методы испытаний на пылепроницаемость . . . . .                                                               | 100 |
| ГОСТ 25014—81                                  | Тара транспортная наполненная. Методы испытания прочности при штабелировании . . . . .                                  | 107 |
| ГОСТ 25064—81                                  | Тара транспортная наполненная. Методы испытания на горизонтальный удар . . . . .                                        | 112 |
| ГОСТ 25387—82<br>(ИСО 2876—85,<br>ИСО 8768—86) | Тара транспортная наполненная. Методы испытания на качение и удар при опрокидывании . . . . .                           | 118 |
| ГОСТ 28729—90<br>(ИСО 8474—86)                 | Тара транспортная наполненная. Метод испытания погружением в воду . . . . .                                             | 123 |
| ГОСТ 28730—90<br>(ИСО 8318—86)                 | Тара транспортная наполненная. Методы испытания на вибрацию с использованием переменной частоты . . . . .               | 127 |
| ГОСТ 21472—81                                  | Материалы листовые. Гравиметрический метод определения паропроницаемости . . . . .                                      | 132 |