


21-1659

НА ДОМ НЕ ВЫДАЕТСЯ

На правах рукописи



Коржаков Алексей Валерьевич

**РЕЖИМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКУСТО-МАГНИТНОЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ
В ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ГИДРОПОННЫХ УСТАНОВКАХ
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА**

Специальность 05.20.02 – Электротехнологии
и электрооборудование в сельском хозяйстве

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук

Краснодар – 2020

21-01659-12

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени академика И. Т. Трубилина»

**Научный
консультант:
Официальные
оппоненты:**

Оськин Сергей Владимирович
доктор технических наук, профессор

Шерязов Сакен Койшыбаевич

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов» ФГОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет

Кондратьева Надежда Петровна

доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой «Автоматизированный электропривод» ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»

Загинайлов Владимир Ильич

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры электроснабжения и электротехники имени академика И.А. Будзко, институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет».

Защита состоится " 24 " марта 2021 г. в 10⁰⁰ на заседании диссертационного совета Д 220.038.08 при ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ по адресу: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина,13, корпус факультета механизации, ауд. № 345.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ www.kubsau.ru. Автореферат разослан «__» _____ 2021 г., размещен на официальном сайте ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ <http://vak2.ed.gov.ru/> и на сайте ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ <http://kubsau.ru/>.

Ученый секретарь диссертационного
совета доктор технических наук,
профессор Фролов Владимир Юрьевич