

## Сѣно.

Сѣно по справедливости можетъ быть названо универсальнымъ кормомъ; оно можетъ служить главнымъ и исключительнымъ кормомъ почти для всѣхъ домашнихъ животныхъ.

Наилучшее сѣно, наиболее питательное, получается отъ травы, скошенной по достиженіи ею во время цвѣтенія полного роста и притомъ растущей на высоколежащихъ мѣстностяхъ, на сильныхъ и содержащихъ известь почвахъ \*).

Луга, покрытые мхомъ, болотистые, обросшіе густолиственными или хвойными деревьями, даютъ плохого качества сѣно и, напротивъ—трава съ луговъ, хорошо обработанныхъ, удобренныхъ и не слишкомъ отѣненныхъ, даетъ хорошее по питательности сѣно.

Хорошее сѣно отличается свѣтло-зеленымъ цвѣтомъ и приятнымъ ароматомъ. Кроме того, на ощупь оно кажется скорѣе грубымъ, чѣмъ тонкимъ, содержитъ множество цвѣтовъ и состоитъ изъ большого числа различныхъ травъ; причѣмъ присутствіе клевера всегда хорошей признакъ.

На вкусъ сѣно должно быть нѣжно и приятно; горькій и острый вкусъ указываетъ на то, что трава выросла на худой, болотистой почвѣ. Растенія, скошенные подъ лиственными деревьями, даютъ сѣно, которое по своимъ длиннымъ, легкимъ травамъ, своему свѣтлому цвѣту и недостатку аромата легко отличается отъ другихъ сортовъ, скошенные же подъ хвойными деревьями, даютъ сѣно со смолистымъ запахомъ, напоминающимъ скипидаръ. Оба эти сорта представляютъ собою менѣе




Рис. 9. Метла (*Festuca elatior*).



Рис. 8. Англійскій райграссъ (*Lolium perenne*).

\*) Люцерна, Эспарцетъ, Тимофеевка, Сборная ежа и проч. даютъ лучший укосъ при началѣ цвѣтенія.

цѣнное сѣно. Совершенно то же самое можно сказать и о растеніяхъ, скошенныхъ въ перезрѣломъ состояніи.

Второй укосъ даетъ сѣно въ значительной степени менѣе питательное, а потому для лошадей цѣнныхъ и совершающихъ тяжелыя работы оно мало пригодно; но если необходимость заставляетъ скармливать такое сѣно, то его слѣдуетъ задавать въ небольшихъ порціяхъ, смѣшивая при этомъ съ хорошимъ сѣномъ или, въ крайнемъ случаѣ, съ соломой.

Худо убранный сѣно, долго лежавшее на воздухѣ при сырой и дождливой погодѣ, легко узнать по его темному цвѣту и недостаточно сильному аромату. Такое сѣно, какъ потерявшее часть своихъ питательныхъ веществъ и нерѣдко покрытое различными грибками, а иногда иломъ и пескомъ, представляется не только мало пригоднымъ, но даже и вреднымъ. Вообще нечистаго, запылившагося, илистаго, заржавленнаго и заплѣсневѣлаго сѣна надо избѣгать, и, не давая лошадямъ, бросать прямо въ навозную кучу, если владѣлецъ лошадей желаетъ избѣгнуть ряда иногда весьма серьезныхъ заболѣваній, каковы: разстройство пищеваренія, гастрически-нервные страданія, кашель, одышка, у подсосныхъ матокъ болѣзни жеребятъ, а у жеребыхъ выкидыши.

Рис. 10. Пырей луговой (*Alopecurus pratensis*).

Песокъ въ небольшомъ количествѣ особеннаго вреда не приноситъ; но если его много и такое сѣно скармливается продолжительное время, то песокъ этотъ, скопляясь въ толстой кишкѣ, образуетъ вмѣстѣ съ кормомъ, такъ называемые песочные камни, производящіе тяжелые запоры. Если же приходится по тѣмъ или другимъ причинамъ скармливать испорченное сѣно, то пыльное необходимо предварительно перетрусить, смочить свѣжей водой, выжать и сейчасъ же скармливать; заплѣсневѣлое — нужно просушить, перебить, и худшую часть совершенно отбросить, затѣмъ присыпать растворомъ поваренной соли и уже тогда задавать въ кормъ; лучше,



Рис. 11. Гребенникъ (*Cynosurus cristatus*).