

живаетъ свои качества, а потомъ начинаетъ ихъ утрачивать и послѣ 1½ года лишается всей своей питательности.

Новое сѣно — свѣжаго, зеленого цвѣта, приятно-ароматнаго запаха, стебли его сочны и содержатъ въ себѣ множество цвѣтовъ, не утратившихъ совсѣмъ своего первоначальнаго цвѣта. Старое сѣно лишено этихъ свойствъ и на ощупь въ рукѣ кажется твердымъ, жесткимъ.




Рис. 14. Ежа (*Dactylis glomerata*).

Бурое сѣно особенно нравится лошадямъ: но слѣдуетъ, однако, замѣтить, что оно сильно способствуетъ образованію жира и вредно вліяетъ на дыхательные аппараты животнаго, поэтому желательно употреблять бурое сѣно съ осторожностью и въ особенности въ отношеніи лошадей, отъ которыхъ требуются быстрые аллюры. Съ бурымъ сѣномъ не слѣдуетъ, однако же, смѣшивать потемнѣвшее отъ времени старое сѣно. Хорошо приготовленное бурое сѣно имѣетъ буро-желтый цвѣтъ, сильный ароматный запахъ и по питательности своей стоитъ вышеобыкновеннаго.

Клеверное сѣно для лошадей верховыхъ и призовыхъ имѣетъ мало практическаго значенія, такъ какъ вызываетъ рыхлость и тучность тѣла. Задаваемое въ большомъ количествѣ, оно быстро дѣлаетъ лошадей тучными и въ же время вялыми, причемъ дурно вліяетъ на дыханіе.

Многіе авторы совѣтуютъ рѣзать сѣно на сѣчку и въ нѣкоторыхъ случаяхъ это не лишено практическаго значенія, на примѣръ, когда лошадямъ, быстро поѣдающимъ кормъ, необходимо задавать сѣно въ смѣси съ соломенной рѣзкой или когда, по тѣмъ или другимъ причинамъ, надо скоро накормить лошадь и поэтому приходится задавать сѣно и овесъ одновременно.

Если рѣжутъ сѣно съ цѣлью помѣшать лошади выбирать изъ него лучшія части, то, очевидно, всякій понимающій коневладѣлецъ долженъ протестовать противъ метода, служащаго лишь самообманомъ, такъ какъ всякому ясно, что лучше давать сѣно хорошее, въ особенности когда оно есть, чѣмъ худое.

Другое средство для сокращенія времени кормленія, это — смачиваніе сѣна; что этимъ средствомъ достигается цѣль, это не подлежитъ сомнѣ-



Рис. 15. Мятликъ (*Poa annua*).

нию. Д-ръ Брюммеръ *) неоднократно наблюдалъ, что лошадь, съѣдавшая свой рационъ въ сухомъ видѣ въ часъ, съѣдала его въ 40 минутъ въ смоченномъ. Сократить же время кормленія, какъ совершенно вѣрно замѣчаетъ вышеуказанный авторъ, цѣлесообразно лишь въ случаяхъ необходимости скормить въ относительно короткій срокъ по возможности больше концентрированного корма. Кромѣ того, при кормленіи смоченнымъ кормомъ необходимо обратить вниманіе на слѣдующія весьма важныя, вредныя послѣдствія.

Во-первыхъ, существенно важный процессъ разжевыванія корма и ослоненія его затрудняется.

Во-вторыхъ, лошадь воспринимаетъ слишкомъ много воды, разжижающей желудочные соки, что способствуетъ лишь слишкомъ скорому прохожденію пищи чрезъ кишечный каналъ и ослабленію конституціи животнаго.

Въ-третьихъ, лошади привыкаютъ къ смоченному корму, послѣ чего сухой кормъ воспринимаютъ неохотно, въ меньшемъ количествѣ и плохо его переносятъ, и

Въ-четвертыхъ, при смачиваніи сѣна лошади принуждены принимать пыль и другія вредныя вещества, почему нерѣдко страдаютъ коликами.

Однако, есть случаи, когда смачивать сѣно полезно, а именно: при нѣкоторыхъ грудныхъ и

желудочныхъ болѣзняхъ. Королевскій прусскій окружной ветеринарный врачъ Фоссъ посвятилъ этому вопросу много времени и, между прочимъ, писалъ слѣдующее **):

„Насколько вредно кормленіе въ большомъ количествѣ сухимъ сѣномъ лошадей, страдающихъ одышкой, настолько полезно кормленіе такихъ лошадей сильно смоченнымъ сѣномъ въ большомъ количествѣ. Насколько быстро въ первомъ случаѣ можно вызвать или увеличить одышку у лошадей, склонныхъ



Рис. 17. Бѣлый клеверъ (*Trifolium repens*).



Рис. 16. Бухарыкъ пушистый (*Holcus lanatus*).

*) Dr. I. Brümmer. „Die Zubereitung der Futtermittel für die landwirtschaftlichen Haus-säugetiere“.

***) „Mitteilungen aus der tierärztlichen Praxis im preussischen Staate“, von Gerlach und Leisering, Годъ II, стр. 155.