

молодомъ, сильнѣе реагирующемъ организмъ быстрѣе разовьется, хотя бы немного и за счетъ общаго развитія организма, и ея сосуды, какъ артеріи, приносящія кровь, такъ и вены, уносящія ее обратно, также разовьются, потому что къ большой молочной железѣ, въ которой отдѣляется значительное количества молока, долженъ быть соотвѣтственно и большой притокъ и оттокъ крови.

Итакъ, животное, вслѣдствіе ранняго оплодотворенія, получаетъ наклонность отдавать на образованіе молока всю переработанную въ кровь пищу, которая не пошла на удержаніе равновѣсія въ обмѣнѣ веществъ и на другія функціи организма, тогда какъ болѣе позднее возбужденіе молочной железы къ дѣятельности вслѣдствіе жеребости, когда организмъ уже заканчиваетъ свой путь къ окончательному развитію и уже почти прекратилъ свою образовательную дѣятельность, не можетъ уже въ такой мѣрѣ вліять специально на развитіе какого-нибудь извѣстнаго органа.

Тяжелая выжеребка или даже разрывъ промежности вслѣдствіе незаконченнаго развитія, которое такъ поспѣшно констатируютъ наши коннозаводчики у трехлѣтнихъ кобылъ, намъ рѣдко приходилось наблюдать, такъ же рѣдко, какъ видѣть слабый отъ нихъ приплодъ. Статистика показываетъ, что большее число хорошихъ лошадей рождается именно отъ такихъ молодыхъ кобылъ, а съ восьмой—десятой жеребости потомство начинаетъ уже регрессировать. Случка кобылъ въ двухлѣтнемъ возрастѣ разумѣется не можетъ быть рекомендована хотя она и повела бы къ большому развитію молочной железы, но общее развитіе кобылы, безъ всякаго сомнѣнія, пострадало бы при этомъ.

Въ случаяхъ, когда помимо воли владѣльца кобыла двухлѣтка сдѣлается жеребой, какъ это однажды имѣло мѣсто въ скаковой конюшнѣ А. И. Лазарева, отнюдь не слѣдуетъ вытравлять плодъ; это отвергается даже здравымъ смысломъ, но на случку въ слѣдующій разъ не надо вести такую кобылу раньше, чѣмъ въ концѣ четвертаго года, чтобы дать возможность организму наверстать, хотя бы отчасти, недочеты въ своемъ развитіи.

Впрочемъ, въ Англіи, въ видѣ исключенія, допускается случка двухлѣтнихъ кобылъ въ маѣ и іюнѣ, въ особенности, если онѣ рождены въ январѣ и февралѣ. Мы, однако же, далеки отъ мысли совѣтовать подобныя исключенія въ условіяхъ нашего климата и не признаемъ ихъ допустимыми даже при особенно полномъ развитіи молодого животнаго.

Д-ръ Брюммеръ въ „Hippologische Revue“ доказываетъ, что при особенно хорошемъ содержаніи, уходѣ, ускоряющемъ, какъ извѣстно, развитіе на годъ и больше по сравненію съ лошадьми плохо кормленными и нехорошо воспитанными, случка въ двухлѣтнемъ возрастѣ можетъ быть допущена. Съ этимъ мы не можемъ никакъ согласиться и, если въ видѣ исключенія рекомендовали случать трехлѣтнихъ кобылъ, то конечно имѣли въ виду безукоризненное ихъ воспитаніе; въ этомъ