

Г. Хелковскій въ своей весьма интересной книжкѣ „Die Sterilität des Pferdes, ihre Ursachen und Behandlung“ рекомендуетъ начинать пробу уже на четвертый день или на пятый послѣ выжеребки. По мнѣнію гр. Лендорфа число дней между началомъ первой и второй течки должно дѣлиться на число, колеблющееся между $7\frac{1}{2}$ и 8; если послѣ послѣдней случки это число дней повторится четыре раза и течка не повторилась, то нужно считать кобылу жеребой.

Выдѣленіе слизи у оплодотворенныхъ кобылъ продолжается обыкновенно 3—4 дня. Если у кобылы еще и потомъ замѣтны слѣды течки, то можно быть увѣреннымъ, въ особенности относительно туго воспринимающихъ оплодотвореніе кобылъ, что онѣ еще не жеребы. Въ такихъ случаяхъ нѣтъ необходимости ждать непременно 9-го дня.

Существуетъ мнѣніе, что ежегодныя случки утомительны для кобылы; оставляя вопросъ этотъ пока въ сторонѣ, мы должны замѣтить, что для плодовитости кобылы ежегодная случка весьма полезна.

Заводская матка не должна быть жирна, худая матка предпочтительнѣе жирной, такъ какъ по произведеннымъ опытамъ оказалось, что кобыла при скудномъ и естественномъ питаніи гораздо легче жеребится, чѣмъ при жирной и горячительной пищѣ. Поэтому для большинства матокъ было бы самое полезное—лѣтомъ пастба на хорошемъ выгонѣ, а въ остальное время кормленіе луговымъ сѣномъ, корнеплодами, пшеничными отрубями и овсомъ, необходимымъ для усвоенія находящихся въ зеленомъ корму известковыхъ солей. Но такъ какъ есть кобылы, которыхъ трудно заставить ѣсть большія дачи сѣна, и кромѣ того оно не вездѣ одинаково доброкачественно, то конечно хорошій коннозаводчикъ не поставитъ свою кобылу въ зависимость отъ ходячаго шаблона. Всѣмъ вышесказаннымъ мы только желаемъ указать на то, что болѣе скудный кормъ въ общемъ полезенъ какъ для самой матки, такъ равно и для жеребенка въ его утробной жизни. Принципъ, по которому заводская кобыла должна заслуживать свой хлѣбъ трудомъ, совершенно вѣренъ и не только въ экономическомъ отношеніи, но и съ чисто-гигіенической точки зрѣнія; давать для этого какія-нибудь отдѣльныя правила, было бы излишнимъ. Слѣдуетъ только слѣдить за тѣмъ, чтобы кобыла во время работы не подвергалась переутомленію, толчкамъ, ушибамъ и ударамъ и въ особенности по животу, чтобы не заставляли её возить слишкомъ большія тяжести по ухабистой или скользкой дорогѣ. Въ виду этого не слѣдуетъ отдавать жеребую или подсосную матку въ руки грубыхъ и безжалостныхъ рабочихъ. Кто не въ состояніи лично слѣдить за работой такихъ кобылъ или какимъ-нибудь инымъ путемъ оградить ихъ отъ названныхъ невзгодъ, тотъ лучше поступить, если совсѣмъ освободить ихъ отъ утомительной и, въ такомъ случаѣ, всегда рискованной работы, не лишая ихъ въ то же время необходимаго движенія. Не слѣдуетъ забывать, что работа и движеніе не синонимическія понятія. Часто высказываемое мнѣніе, что кобылу въ послѣднія недѣли передъ выжеребкой не слѣдуетъ выпускать изъ конюшни, совершенно не согласуется съ требованіями