

какъ производитель, ограничивавшійся лишь половиной вышеуказаннаго количества кобыль.

Что касается, наконецъ, отсутствія сѣмянныхъ тѣлецъ въ изверженномъ жеребцомъ сѣмени, то это можно констатировать только при помощи микроскопа. По наблюденіямъ Хелковскаго, въ сѣмени хорошихъ производителей бываетъ при изслѣдованіи въ полѣ зрѣнія микроскопа по крайней мѣрѣ 100 очень энергично двигающихся сѣменныхъ нитей, тогда какъ въ сѣменной жидкости истощенныхъ въ половомъ отношеніи или плохихъ производителей попадаютъ только единичныя и къ тому же вяло или вовсе недвижущіяся нити, часто при томъ еще со свернутымъ или оторваннымъ хвостикомъ. Жеребецъ, у котораго развилась сперматорея (асоосперміе), обладаетъ повидимому всѣми признаками вполне нормальной половой способности и наружное изслѣдованіе его половыхъ органовъ не обнаруживаетъ никакихъ болѣзненныхъ измѣненій. Поэтому-то должно настоятельно совѣтовать подвергать микроскопическому изслѣдованію сѣмя каждого ненадежнаго или только кажущагося таковымъ производителя. Особенно при покупкѣ болѣе старыхъ и дорогихъ заводскихъ жеребцовъ слѣдовало бы всегда дѣлать подобныя испытанія при первой возможности (см. Fabricius въ „Deutsche Zeitschrift für Tier-Medicin“ Band X Heft 1).

Половая слабость жеребцовъ въ общемъ наблюдается довольно рѣдко; однако она возможна, и потому мы считаемъ нужнымъ сказать о ней нѣсколько словъ.

Половое безсиліе жеребцовъ можетъ имѣть временный характеръ, и тогда съ этимъ зломъ борьба не столь трудна и есть возможность половую способность производителя возстановить, хотя бы на нѣкоторое время, дабы имѣть возможность случить его съ нѣсколькими матками. Въ этомъ случаѣ иногда помогаетъ тихая проводка жеребца около кобылы, находящейся въ охотѣ, или гонка его подъ попоной до полученія легкой испарины.

Полезно въ первую дачу вмѣсто овса давать ячмень или два-три сырыхъ яйца ежедневно, дней за 10 до случки. Въ казенныхъ заводахъ такихъ жеребцовъ за 2—3 недѣли до случки кормятъ крутой пшеничной кашей до 2—3 гарницевъ въ сутки. Это послѣднее средство мы указываемъ лишь для полноты, такъ какъ сами при испытаніи его хорошихъ результатовъ не наблюдали.

Нерѣдко молодые жеребцы отказываются отъ случки, не обращая никакого вниманія на кобыль, оставаясь совершенно равнодушными къ ихъ охотѣ. Такихъ жеребцовъ часто излѣчиваетъ время; ихъ надо хорошо работать, усиленно чистить, и къ будущему случному сезону они сами поймутъ, что отъ нихъ требуется.

Въ прошломъ году мы получили отъ Государственнаго Коннозаводства на пунктъ выводного шайра 2¹/₂ лѣтъ и предполагали дать ему десятокъ кобыль, но жеребецъ рѣшительно не могъ понять, что ему нужно дѣлать и совершенно игнорировалъ кобыль. Мы не давали ему