

Послѣдъ появляется обыкновенно $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{2}$ часа спустя послѣ родовъ при аналогичныхъ родамъ явленіяхъ; не бѣда, если послѣдъ является и спустя 4—6 часовъ, но если онъ самъ не показывается и по прошествіи 24—26 часовъ, то нужно произвести выходъ его искусственно. Графъ Лендорфъ совѣтуетъ съ этою цѣлью наполнять матку возможно большимъ количествомъ теплої воды вмѣстѣ съ 1—2% растворомъ карболовой кислоты, посредствомъ клистирнаго аппарата Даммана (рис. 376а, Т. I, стр. 631). Какъ только послѣдъ выйдетъ, его убираютъ и закапываютъ. Въ 99 случаяхъ на 100 жеребленіе совершается описаннымъ здѣсь нормальнымъ путемъ. Но бываютъ случаи отклоненія и у кобылъ они опаснѣе, чѣмъ у коровъ и овецъ, такъ какъ первымъ (кобыламъ) труднѣе помочь, и, кромѣ того, кобыла отъ примѣненія инструментовъ при жеребленіи можетъ легко потерять всю свою цѣнность. Въ виду этого, неопытному заводчику необходимо при появленіи первыхъ признаковъ ненормальности родовъ тотчасъ же обращаться къ помощи искуснаго ветеринарнаго врача или опытнаго практика. Обыкновеннѣйшія отклоненія отъ нормальнаго теченія родовъ вызываются: недостаточными или слишкомъ слабыми потугами, слишкомъ сильными потугами, узкимъ тазомъ, спазмами маточной шейки, суженіями и замыканіями ея, заростаніемъ рыльца матки, суженіемъ влагалища и срамной щели, слишкомъ большими размѣрами цѣлаго плода или отдѣльныхъ его частей, умираніемъ и загниваніемъ плода, ненормальнымъ положеніемъ послѣдняго, двойнями и т. д.

Если жеребленіе вслѣдствіе слабыхъ потугъ очень затягивается, то лучше всего, не прибѣгая къ ненадежнымъ вообще и медленно дѣйствующимъ средствамъ для возбужденія потугъ, прямо переходить ко внѣшней силѣ, т. е. вытягиванію. Тянуть нужно полегоньку, безъ толчковъ, не порывисто и, въ случаѣ существованія хотя бы нѣкоторыхъ потугъ, стараться дѣйствовать только совмѣстно съ послѣдними. При этомъ стараются схватить рукою за переднюю ногу жеребенка и накладываютъ на нее особую петлю (рис. 32); другой свободный конецъ веревки, которую предварительно погружаютъ въ теплую воду, долженъ выдаваться изъ влагалища на порядочный кусокъ, чтобы за него можно было хорошенько взяться одному или нѣсколькимъ помощникамъ. Веревка должна быть конечно вполне гладкою и намазанною масломъ. Далѣе слѣдуетъ наблюдать, чтобы она шла по возможности свободнѣе, т. е. чтобы она поменьше касалась краевъ влагалища и въ нихъ не врѣзалась, а также чтобы тянуть книзу по направленію къ голенямъ, а не вверхъ къ спинѣ кобылы, иначе можно порвать край влагалища. Кромѣ того предъ жеребленіемъ намазываютъ половую щель (петлю) хорошенько масломъ или еще лучше — вазелиномъ.




Рис. 32.
Петля.