

и коневодство, какъ и всякая промышленность, можетъ только тогда преуспѣвать, когда обходится безъ всякаго дефицита.

Сообразуясь съ вышеизложенными положеніями, а также и указаніями опыта, мы рекомендовали бы слѣдующій рационъ (кормовую норму) для 2 — 3-хъ лѣтняго полукровнаго жеребенка: 20 ф. сѣна, соломенной сѣчки и мякины, 10 ф. моркови или свекловицы и 5 ф. отрубей, причемъ послѣднія увлажняютъ, для того, чтобы онѣ пристали къ соломенной сѣчкѣ. Время отъ времени даютъ жеребенку немного соли и льняного сѣмени. Овесъ прибавляютъ только тогда, когда нельзя достать хорошаго сѣна. Если особенно прожорливые или сильно развитые жеребята для наполненія своего желудка нуждаются въ объемистомъ кормѣ, то имъ даютъ солому, однако только въ соотвѣтствующемъ ихъ аппетиту количествѣ. Отсюда еще никоимъ образомъ не слѣдуетъ, что мы стоимъ за кормленіе впроголодь. Ребрамъ должно, напротивъ, стараться обильнымъ кормомъ придать должную выпуклость такъ, чтобы туловище, дѣйствуя на подобіе клина, могло раздѣть грудную клѣтку и крупъ, не обуславливая въ то же время чрезмѣрной тяжести. Такимъ путемъ получаютъ лошади съ полной гармоніей у туловища съ конечностями, тогда какъ, наоборотъ, жеребята, которыхъ держатъ главнымъ образомъ на овсѣ безъ соотвѣтствующаго моціона, всегда имѣютъ слишкомъ слабыя ноги сравнительно съ туловищемъ.

Въ лѣтнее время полезнѣе всего держать жеребятъ, независимо отъ ихъ породы, днемъ на пастбищѣ, ночью въ конюшнѣ при открытыхъ дверяхъ или еще лучше подъ открытымъ навѣсомъ. Врядъ ли нужно упоминать еще о томъ, что отнятіе жеребенка не должно влечь за собою лишенія его овса и что переходъ къ усиленному корму необходимъ, какъ только пастбище начинаетъ портиться. Осенью жеребятъ выгоняютъ утромъ на пастбище не раньше, чѣмъ послѣ маленькой дачи сухого корма. Въ пастбищнаго времени рекомендуется дѣлить дневной рационъ на 4—6 частей, чтобы не обременять пищеварительныхъ органовъ молодого животнаго.

Въ тѣснѣйшей связи съ кормленіемъ стоитъ также вопросъ о томъ, какъ точнѣе всего можно контролировать результаты кормленія тѣмъ или другимъ кормомъ. Около 20 лѣтъ назадъ, извѣстный нѣмецкій иппологъ Аммонъ въ брошюрѣ подъ заглавіемъ, „Вѣрнѣйшее средство получать только большихъ и красивыхъ лошадей“, давалъ заводчикамъ слѣдующіе совѣты:

„Секретъ полученія большихъ и красивыхъ лошадей лежитъ въ точнѣйшемъ наблюденіи надъ періодомъ развитія молодыхъ животныхъ и въ своевременномъ за ними уходѣ; особенно же важно въ данномъ случаѣ знаніе условій роста въ различныхъ возрастахъ до полнаго развитія. Наблюденіе это должно быть основано на точныхъ измѣреніяхъ жеребенка съ момента рожденія до полнаго развитія. Такія измѣренія показываютъ, что ростъ энергичнѣе всего происходитъ въ теченіе перваго года, даже первыхъ недѣль и дней послѣ рожденія и что онъ уменьшается въ бы-