

Кастрируемые въ 2-хъ мѣсячномъ возрастѣ жеребята страдаютъ мало; кастрирование позволяетъ, кромѣ того, держать на пастбищѣ въ это время жеребятъ обоихъ половъ вмѣстѣ. Само собою понятно, что такимъ образомъ получается также и тахіитъ воздѣйствій, достигаемыхъ кастраціей, причемъ, однако, нельзя упускать изъ виду того, что подвергнутые операціи жеребята отстаютъ въ развитіи и не достигаютъ ни того роста, ни той энергіи и работоспособности, которыми они были одарены отъ природы.

Въ большинствѣ случаевъ время кастрированія отодвигаютъ къ концу второго года, но и здѣсь, конечно, нельзя назначить общаго срока для всѣхъ породъ и для разныхъ цѣлей; если желаютъ получить лошадь полегче — кастрируютъ жеребенка въ двухмѣсячномъ возрастѣ, если же домогаются большей массы, то кастрирование производятъ по достиженіи жеребенкомъ двухлѣтняго возраста; жеребятъ тяжелыхъ породъ кастрируютъ не ранѣе этого времени.

Опираясь на авторитеты Сонана, Гу, Монна, Булея, Гордона, де-ла-Коста, д'Иваро и, имѣя въ виду вышеизложенное значеніе сѣменниковъ на развитіе организма, можно принять за правило, что лучше придерживаться поздней, чѣмъ ранней кастраціи, присовокупивъ къ этому, что бывають случаи когда только на 4-мъ году, а иногда даже и позднѣе, ядра изъ брюшной полости выходятъ въ мошонку. Старый возрастъ жеребца не долженъ служить безусловнымъ противопоказаніемъ для кастраціи. Намъ приходилось кастрировать 17-ти и даже 19-ти лѣтнихъ строптивыхъ жеребцовъ, и никакихъ дурныхъ послѣдствій мы не видѣли.

Самымъ подходящимъ временемъ года для кастрированія является, безъ сомнѣнія, — весна, когда, съ одной стороны, благопріятствуетъ температура, а съ другой, не появились еще въ большомъ количествѣ насѣкомыя (мухи). Операцію кастрированія производятъ конечно только у совершенно здоровыхъ животныхъ, и потому иногда бываетъ необходимо откладывать ее до осени съ тѣмъ, чтобы за лѣто данное слабое животное успѣло достаточно окрѣпнуть.

Общія правила предосторожности при кастрированіи сводятся къ слѣдующему:

- 1) Избѣгать сырой погоды; особенно при восточномъ вѣтрѣ.
- 2) Кормить жеребенка за нѣсколько недѣль до кастрированія сильнѣе и заставлять его больше двигаться.
- 3) Не предпринимать операціи, если въ данной мѣстности есть или недавно были заразные болѣзни, и когда появились уже мухи.

Кастрацію жеребцовъ необходимо поручать специалистамъ, т. е. ветеринарнымъ врачамъ или опытнымъ ветеринарнымъ фельдшерамъ. Особенно хорошо надо помнить это правило при кастраціи цѣнныхъ жеребцовъ! Нежелательныя осложненія бывають послѣ кастраціи даже при нормальныхъ, здоровыхъ половыхъ органахъ; въ тѣхъ же случаяхъ, когда у жеребца имѣются въ половой сферѣ отклоненія отъ нормы, кастрація въ неопытныхъ, несвѣдущихъ рукахъ можетъ вести къ непо-