

внѣшнимъ причинамъ принадлежитъ: неправильный уходъ за копытами, слѣдствіемъ чего является неблагоприятное вліяніе сухости, сырости или нечистоты, а также неправильная ковка, на примѣръ: примѣненіе къ широкимъ копытамъ подковъ съ горизонтальнымъ подошвеннымъ краемъ, слишкомъ крѣпкое притягиваніе гвоздей при заклепываніи, неравномерное прилаживаніе подковы и т. д. Стѣнка можетъ отдѣлиться также вслѣдствіе черезчуръ сыро содержаннаго копыта, усиленной работы на твердой почвѣ, чрезмѣрно расчищенной подошвы и подошвеннаго края, прижиганія бѣлой линіи при пригонкѣ подковъ и т. д. Пустая стѣнка, напротивъ, является слѣдствіемъ болѣзненныхъ процессовъ въ мясной стѣнкѣ, гнойныхъ наминокъ, заволоковъ и т. д.

*Лѣченіе.* Сращеніе отдѣлившихся частей роговой стѣнки и подошвы, конечно, немислимо. Отдѣлившаяся стѣнка излѣчивается такимъ образомъ, что образовавшаяся полость отрастаетъ, другими словами, заполняется вновь отросшимъ плотнымъ рогомъ. Главная задача лѣченія заключается, слѣдовательно, въ томъ, чтобы предохранить вновь отрастающій рогъ отъ разъединенія. Съ этой цѣлью необходимо тщательно очистить всѣ пустыя мѣста отъ рыхлаго рога и другихъ нечистотъ, заполнить ихъ какимъ-либо мягкимъ клейкимъ веществомъ, какъ на примѣръ, древесной смолой, венеціанскимъ терпентиномъ, дегтемъ (искусственный рогъ Дефая, вслѣдствіе твердости, непригоденъ) или паклей, чтобы никоимъ образомъ въ этихъ мѣстахъ не могли снова накопляться песокъ, грязь, мелкіе камни или что-либо въ этомъ родѣ. Кромѣ того необходимо, конечно, устранить внѣшнія причины, если онѣ извѣстны. Чтобы предупредить дальнѣйшее отдѣленіе этой стѣнки кверху, нужно расчистить подошвенный край въ отдѣлившемся мѣстѣ такимъ образомъ, чтобы онъ не соприкасался съ подковой. На подковѣ безъ шиповъ слѣдуетъ сдѣлать широкою верхнюю поверхность; при копытахъ съ очень косыми стѣнками эта поверхность должна быть нѣсколько скошена внутрь и на подковѣ должны быть затянуты боковые отвороты. Вбиванія гвоздей въ отдѣлившуюся стѣнку слѣдуетъ, конечно, избѣгать. При сильномъ отдѣленіи стѣнки, распространившемся на большую часть подошвеннаго края, совѣтуютъ примѣненіе круглой подковы.

Съ пустой стѣнкой поступаютъ такимъ же образомъ. Но такъ какъ эта болѣзнь неизлѣчима, то лѣченіемъ стоитъ добиваться лишь предупрежденія слишкомъ дурныхъ послѣдствій. Къ сожалѣнію, у лошадей, быстро работающихъ, въ этомъ отношеніи немногаго можно достигнуть. Кровный жеребецъ „Креси“, тренировку котораго въ Москвѣ мы имѣли случай наблюдать изо дня въ день, страдалъ пустой стѣнкой праваго копыта, и хотя этого жеребца лѣчили по всѣмъ правиламъ искусства, достаточно было нѣсколько твердаго грунта, чтобы сдѣлать его, если не совсѣмъ неспособнымъ къ состязанію, то, по крайней мѣрѣ, менѣе увѣреннымъ на ходу.

*Гніеніе стрѣлки* заключается въ гнилостномъ разложеніи рога стрѣлки, которое, начиная отъ средней бороздки, распространяется оттуда и на сосѣднія части стрѣлки. Ближайшимъ слѣдствіемъ этого процесса бываетъ