

Такъ называемая гладилка пускается въ ходъ только тогда, когда мундштукъ совершенно свободенъ отъ ржавчины. Работа съ этимъ инструментомъ въ значительной степени облегчается, если имѣется доска, снабженная крюками и прикрѣпленная къ стѣнѣ.

Предметъ, который хотятъ полировать, надѣваютъ на крюкъ, что даетъ возможность работать двумя руками. Существуетъ нѣсколько видовъ гладилокъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ свое преимущество, а именно: четырехугольный (рис. 507), для гладкихъ и прямыхъ мундштуковъ (рис. 508), для полировки колецъ и другихъ изогнутыхъ предметовъ (рис. 509). Полезно имѣть въ конюшнѣ хоть два такихъ инструмента. Сначала слѣдуетъ мундштукъ хорошенько вычистить вѣнской известью, потомъ натирать мыломъ и уже затѣмъ тереть кожей, пока мыло совершенно исчезнетъ.




Рис. 507. Четырехугольная гладилка.

Для чистки цѣпочекъ надо ихъ предварительно обѣими руками растирать въ мыльной пѣнѣ и потомъ кожей. Тщательно вычищенные вещи въ сухомъ помѣщеніи не должны никогда покрываться ржавчиной, но если это почему-либо и случится съ никелированными, на примѣръ, предметами, то можно ихъ покрыть слегка кисточкой тонкимъ слоемъ коллодіума. Вещи, не часто употребляемая, отъ этого сохраняются отлично нѣсколько лѣтъ, не требуя никакой чистки.

Въ сырую погоду, потерявъ мундштукъ и цѣпочку жирной тряпкой до его употребленія, сейчасъ же по возвращеніи съ работы можно приступать къ полировкѣ, не тратя времени на удаление ржавчины.

Резюмируя все сказанное нами относительно чистки сбруи, приходимъ къ слѣдующему: при чисткѣ сбруи употреблять какъ можно меньше воды, не сушить сбрую на солнцѣ или печкѣ, а до суха, непосредственно послѣ мытья, вытереть ее замшей; каждый разъ послѣ того, какъ сбруя промокла, смазывать ее.

Помимо этого кучеръ долженъ себѣ поставить за правило, сейчасъ же исправлять всякій малѣйшій изъянъ и ни въ какомъ случаѣ не просверливать дырки въ кожѣ шиломъ или ножомъ, употребляя для этой цѣли только пробойникъ, какъ показано на рисункѣ 510, или небольшой приборъ (см. рис. 511), вѣсящій всего 8 зол. и потому удобный для ношенія въ карманѣ (за границей онъ называется „passe par tout Lochriesen“ и продается въ Вѣнѣ у Brömmer, Wallfischgasse 3).



Рис. 509. Гладилка для колецъ и другихъ изогнутыхъ предметовъ.

Не меньшаго ухода требуютъ сѣдла и прочія принадлежности верховой ѣзды. Всѣ эти вещи необходимо чистить сейчасъ же послѣ ихъ употребленія, потому что, если кучеръ даетъ засохнуть грязи на кожѣ, то для него будетъ потомъ двойная работа, причемъ кожа




Рис. 508. Гладилка для прямыхъ мундштуковъ.

потеряетъ свой первоначальный цвѣтъ. Если сѣдло сухо, не обрызгано грязью, то достаточно обтереть его мягкимъ полотенцемъ. Въ Англіи для этой цѣли употребляются особыя полотенца (см. рис. 512). Но раньше, чѣмъ сѣдло повѣситъ на свое мѣсто, его обязательно нужно вычистить какъ съ внутренней, такъ и наружной стороны, также и подпругу и отполировать стремена. Если же сѣдло грязно, то его необходимо подвергнуть основательной чисткѣ. Для этого всѣ подпруги, стремена и ремни отстегиваются; сѣдло кладется отдѣльно, подпруги кладутся въ ведро съ водою, но такъ, чтобы пряжки оставались сухими, и кучеръ вытираетъ мокрой губкой наружную сторону сѣдла, послѣ чего обтираетъ его досуха полотенцемъ. Затѣмъ слѣдуетъ втирать въ кожу такъ называемое сѣдельное мыло, что необходимо для всякой кожи, подвергшейся сырости. У всѣхъ сѣдельныхъ мастеровъ продается такое мыло, но весьма несложно приготовить его и дома; для этого надо





Рис. 510. Пробойникъ.

Рис. 511.  
„Passe par tout Lochriesen“.

взять 16 зол. желтаго воска и  $\frac{1}{2}$  бутылки скипидару. Воскъ слѣдуетъ нарѣзать или настругать потоньше, положить въ бутылку съ широкимъ горлышкомъ, влить скипидаръ и держать въ тепломъ мѣстѣ, чтобы воскъ растаялъ, затѣмъ хорошо перемѣшать и полировать съ помощью фланели, растеревъ потомъ мягкой щеткой и старой шелковой тряпкой. Многіе рекомендуютъ еще и такой рецептъ: 18 зол. мелко наструганнаго воска распустить въ 30 зол. сосноваго масла безъ нагрѣванія. Такъ какъ сосновое масло быстро испаряется, то смѣсь эту слѣдуетъ готовить въ небольшомъ количествѣ и держать плотно закупоренной. Англійскій полковникъ Е. Гарди, бывший командиръ 21 гусарскаго полка, предлагаетъ слѣдующій рецептъ для смазыванія желтой кожи, много лѣтъ испытанный имъ:

- $\frac{1}{2}$  бутылки костяного масла.
- 8 зол. бараньяго жира.
- 8 „ мелко натертаго мыла.
- 8 „ порошка смолы.

Когда воскъ и бараній жиръ распустятся отъ слабаго нагрѣванія, прибавляютъ мыло и смолу и уже потомъ костяное масло. Безпрерывнымъ мѣшаніемъ на небольшомъ огнѣ достигается полное соединеніе всѣхъ составныхъ частей. Мазью этой натираютъ кожу, оставляя ее сох-




Рис. 512. Англійское полотенце для сѣдла.

нуть на солнцѣ или печкѣ, послѣ чего хорошо растираютъ фланелью до получения надлежащаго блеска.

Употребленіе молока для чистки сѣделъ, какъ это иногда практикуется за границей, нельзя считать цѣлесообразнымъ, такъ какъ чищенная молокомъ кожа приобрѣтаетъ темный цвѣтъ и скоро даетъ трещины.

Какую бы мазь ни употреблялъ кучеръ при чисткѣ кожи, онъ долженъ помнить, что кожа должна быть до натирания безусловно суха.




Рис. 513.  
Пружина.

При чисткѣ сѣделъ необходимо обращать вниманіе на стремена и путлице. Надо помнить, что въ трудныя минуты, когда ѣздоку, помимо его воли, приходится разставаться съ сѣдломъ и лошадыю, одна нога его можетъ остаться въ стремени, и, такимъ образомъ, человѣческая жизнь можетъ зависѣть отъ добросовѣстности кучера. Если пряжки покрыты ржавчиной, кожа шероховата, то при паденіи путлице можетъ оказаться запутаннымъ между ремнями. При томъ громадномъ значеніи, какое имѣетъ стремя, понятно, что многіе изобрѣтательные умы всячески стремились придумать вполне безопасное при паденіи стремя, и въ настоящее время нѣтъ недостатка въ стременахъ со всевозможными предохранительными пружинами (см. рис. 513), саморазстегивающимися пряжками и т. п. приспособленіями, и между всѣми этими нововведеніями наибольшаго вниманія заслуживаетъ: „Vicker's safety saddle bar“, какъ это показано на рисункѣ 515, „Weston's patent safety bar and buckle“ (см. рис. 516) и „Martin's patent safety automatic stirrup bar“ (см. рис. 517). Рисунки эти даютъ настолько ясное понятіе объ автоматическомъ приспособленіи, что останавливаться подробно на немъ не представляется никакой надобности.

Сѣдельныя подушки должны всегда содержаться въ порядкѣ, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, онѣ не только скоро приходятъ въ ветхость, но и служатъ причиной набивки лошади.

Внутренняя сторона сѣдла должна быть послѣ cadaго употребленія вычищена тщательно щеткой, до полного удаленія собравшихся на ней волосъ, а если подушки мокры отъ пота, то сѣдло надо положить на станокъ для его просушки, какъ это показано на рисункѣ 518. Если на сѣдлѣ обнаруживаются пятна, то обязательно слѣдуетъ тотчасъ-же приступить къ ихъ удаленію, для чего можетъ быть рекомендовано слѣдующее средство: 8 зол. щавелевой кислоты распускается въ  $1\frac{1}{3}$  бутылки кипятку и этой смѣсью чистится кожа, отъ чего она сохраняетъ красноватый цвѣтъ, присущій хорошо выдѣланной свиной кожѣ. Нерѣдко, и съ очевидной пользой, для этой же цѣли употребляется и обыкновенный,




Рис. 514. Рама для сушки подпругъ.

разрѣзанный пополамъ лимонъ. Когда сѣдло основательно вычищено, его вѣшаютъ на свое мѣсто и обязательно покрываютъ особой тряпкой.

Путлища, какъ и всѣ лежащія части, чистятся одинаково, а стремяна можно чистить, какъ описана чистка мундштуковъ, или просто размолотымъ въ порошокъ кирпичемъ.

Одинъ изъ весьма опытныхъ мастеровъ въ Лондонѣ даетъ слѣдующее наставленіе при пользованіи кирпичнымъ порошкомъ: „сложи втрое старую замшу, положи ее на столъ, посыпь кирпичнымъ порошкомъ, удали ржавчину и уже тогда приступай къ чисткѣ металла“.

Что касается подпругъ, то, какъ мы говорили выше, ихъ кладутъ въ воду для того, чтобы дать собравшейся на нихъ грязи отмокнуть. Затѣмъ онѣ растираются твердой щеткой съ зеленымъ мыломъ, выполаскиваются въ чистой водѣ и вѣшаются для сушки. Для послѣдней цѣли весьма удобно устраивать особую раму (см. рис. 514). Бѣлыя подпруги, когда онѣ еще совсѣмъ сыры, натираются известью, которая послѣ высыхания подпругъ удаляется щеткой.




Рис. 515. „Vickery's safety saddle bar“.

Чепраки изъ войлока чистятся щеткой, а если очень влажны отъ пота, то разстилаются на столъ и чистятся щеткой, намоченной въ смѣси 8 зол. углекислаго аммонія и 1½ бутылки мягкой воды. Чѣмъ скорѣе послѣ употребленія подвергаются чисткѣ всѣ конюшенныя вещи, тѣмъ меньшаго труда требуетъ эта работа. Слѣдуетъ еще замѣтить, что смазываніе оленьимъ жиромъ всякой кожи, подвергающейся вліянію пота, весьма полезно; это предохраняетъ кожу отъ чрезвычайно разрушительнаго дѣйствія пота.

Недоуздки чистятся въ зависимости отъ того матеріала, изъ котораго они сдѣланы;

недоуздки изъ шерстяныхъ матерій моются, какъ подпруги, бѣлые недоуздки натираются известью и т. д. Если же недоуздокъ сдѣланъ изъ обыкновенной бѣлой кожи, то его слѣдуетъ красить составомъ, приготовленнымъ изъ:




Рис. 517. „Martin's patent safety automatic stirrup bar“.

4½ зол. извести.  
12 зол. очищеннаго мѣла.  
8 зол. воска.

Къ этому прибавляютъ бутылку воды и постоянно размѣшиваютъ и варятъ, пока вся вода не испарится. Изъ полученнаго состава скатываются шарики, которые сушатся на воздухѣ. Бѣлая кожа намазывается, но не слишкомъ густо, этими шариками, когда она сыра. Послѣ полного высыхания кожа уравнивается гладкой поверхностью стекла.

Весьма важно предохранять чепраки отъ сырости, такъ какъ иначе они могутъ быть причиной серьезныхъ заболѣваній лошади.

То же, естественно, относится и до попонъ, которыхъ желательно имѣть по двѣ на каждую лошадь; одну держать на лошади днемъ, а другую класть на ночь. Для работы же, въ тѣхъ сравнительно рѣдкихъ




Рис. 518. Станокъ для просушки сѣдла.

случаяхъ, когда надѣвается попона, слѣдуетъ имѣть и третью, такъ какъ впитанный въ попону воздухъ и испаренія тѣла могутъ вызвать простуду, когда лошадь, вернувшись съ работы, останется въ такой попонѣ.

Намъ остается для полноты изложенія, сказать нѣсколько словъ и о бичѣ. Употребляемый для шорной запряжки бичъ— вещь весьма ломкая и къ тому же стоящая относительно дорого, а потому его необходимо оберегать, для чего слѣдуетъ ставить его всегда въ опредѣленное мѣсто и содержать въ чистотѣ. Какъ только кнутовище потеряетъ свою бѣлизну, необходимо его вымыть мокрой губкой, вытереть замшей до суха и натереть вышеуказаннымъ составомъ; когда краска высохнетъ, вытереть влажной тряпкой, чтобы кнутъ не пачкалъ лошадей.

Въ главѣ этой мы старались по возможности подробнѣе указать на всѣ установившіеся порядки и приемы чистки, хотя впередъ знаемъ, что въ этомъ отношеніи почти всѣ наши кучера грѣшатъ и на практикѣ болѣе чѣмъ трудно заставить ихъ выполнять все указанное, а между тѣмъ это далеко не лишняя роскошь, въ чемъ, къ сожалѣнію, совершенно увѣрены всѣ наши русскіе кучера.